

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Miejsce spotkania: KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek, godz. 12:30.

Uczestnicy: zgodnie z listą obecności

Przebieg spotkania:

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Grzegorz Ochman przywitał uczestników posiedzenia Komisji oraz przedstawił jego program:


1. Stan BHP w PGG S.A.
2. Wyniki audytu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
3. Instrukcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej Komisji:
 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 - Pomieszczenia Biurowe w budynku na ul Karolinki 1
5. Fundusz prewencyjny PZU – realizacja, planowanie wydatków.
6. Konkurs Pracuję bezpiecznie 2025 dla pracowników Centrali.


Ad. 1 Stan BHP w PGG S.A.

Grzegorz Ochman, Dyrektor Biura BHP omówił stan bezpieczeństwa i higieny pracy w roku bieżącym do dnia 19.12.2024 r

Stan na 19.12.2024	Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, od początku roku, w Oddziałach PGG S.A.				Stan na 19.12	Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, od początku roku, w Oddziałach PGG S.A.			
	śmiertelne	ciężkie	lekkie	RAZEM		śmiertelne	ciężkie	lekkie	RAZEM
Kopalnie PGG	6	1	1068	1075	2023	2	1	1056	1059
Zakłady PGG	1	0	57	58	2024	7	1	1125	1133
Razem	7	1	1125	1133	Różnica 2024-2023	5	0	69	74

Zestawienie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy na dzień 19.12.2024 roku






Analiza wypadków wskazuje, że dominują przyczyny organizacyjno-ludzkie, które stanowią 76,29% wszystkich przyczyn. Niewielki spadek przyczyn organizacyjno-ludzkich w roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynika, z tego że w br. 78 poszkodowanych uległo wypadkom w związku z zagrożeniem tapaniami.

Wśród niebezpiecznych zdarzeń najczęściej występuje potknięcie się, poślizgnięcie i upadek osób (320 zdarzenia), uderzenie o przedmioty (118 zdarzeń), spadnięcie, stoczenie lub obsunięcie się brył skalnych (112 zdarzeń) oraz spadnięcie, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów (110 zdarzeń).

Zdarzenia wypadkowe najczęściej występowały podczas chodzenia podczas pracy (300 wypadków) oraz noszenia i ręcznego przesuwania (243 wypadki).

Przedstawiono również statystykę wypadkowości w Centrali od roku 2017:



Dyrektor Biura BHP omówił zdarzenia potencjalnie wypadkowe zarejestrowane w Centrali PGG S.A. 2024 roku:

1. Podczas dojścia, w dniu 27.06.2024r. z parkingu do budynku Synercom przy ulicy Karolinki 1 w Katowicach, idąc po schodach z uszkodzoną nawierzchnią z płytek betonowych, nastąpiło poślizgnięcie nogi pracownika. Bez upadku. Bez urazu.
2. W dniu 4 października 2024 r., podczas wchodzenia do budynku "B" (parter) z terenu parkingu, pracownik poślizgnął się na mokrej posadzce. W skutek poślizgnięcia pracownik nie doznał urazu.

3. W związku z informacją przesłaną w dniu 16.12.2024r. z wykorzystaniem poczty elektronicznej o podłożeniu bomby w budynku Ministerstwa Przemysłu (ul. Powstańców 30), który jest współdzielony z Polską Grupą Górniczą S.A., przeprowadzona została ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku. Wskutek groźby na miejsce przybyły służby policji, które po kontroli budynku, nie odnalazły podłożonego ładunku wybuchowego i zezwoliły na ponowne użytkowanie obiektu.

Przedstawił również okoliczności zgonów naturalnych, które miały miejsce w Oddziałach PGG S.A. w 2024 roku:

1. KWK ROW Ruch Chwałowice – 18.04.2024 r. – pracownik firmy Trexhall, zatrudniony na stanowisku operatora maszyn, lat 63.
Pracownik zatrudniony na zmianę rozpoczynającą się o godz. 14:00. Pracownik po zakończeniu pracy udał się na łaźnię. W trakcie kąpieli nagle stracił przytomność. Przybyły na miejsce lekarz o godz. 22:35 stwierdził zgon (zatrzymanie krążenia).
2. KWK Staszic-Wujek, Ruch Wujek – 16.12.2024 r. - pracownik własny, zatrudniony na powierzchni w Oddziale MPSZ-W, lat 59.
Pracownik miał rozpocząć pracę na zmianę rozpoczynającą się o godz. 14:00. Pracownik po wejściu na zakład udał się do łaźni. O godzinie 13.45 przebywając w budynku łaźni górniczej zasłabł i utracił przytomność. Na miejsce zdarzenia został skierowany lekarz z przyszybowego punktu opatrunkowego, który przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. W międzyczasie została wezwana karetka Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, przejął prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej. O godz. 15:20 lekarz stwierdził zgon.

Omówił także statystykę zachorowalności zawodowej w bieżącym roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023.

Aktualne statystyki wypadkowości i analizy stanu BHP dostępne są na portalu BHP pod adresem: <http://pb.pgg.pl>.

Ad. 2. Wyniki audytu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jakub Palik przedstawił wyniki audytu nadzoru ZSZ:

Audyt nadzoru przeprowadzony w październiku br., przez TUV Nord Polska objął następujące Oddziały: Centralę PGG.S.A., KWK ROW, KWK Ruda, Zakład Remontowo Produkcyjny i Zakład Informatyki i Telekomunikacji. W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności, a jedynie wskazano obszary do doskonalenia:

- doskonalić proces dokumentowania udziału pracowników w ćwiczeniach z zakresu praktycznego prowadzenia ewakuacji w razie wystąpienia awarii środowiskowej,
- doskonalić zasady przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego (ORZ) np. po zaistniałych wypadkach przy pracy,
- stwierdzono potencjał do doskonalenia związany z przyjętym sposobem wykonania spisu substancji niebezpiecznych (kart charakterystyki),
- dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej pod kątem konsekwencji naruszenia polityki bezpieczeństwa informacji przez pracownika.

W wyniku przeprowadzonego audytu PGG S.A. utrzymała certyfikaty:



Ad. 3. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakub Palik przypomniał, że jednym z podstawowych obszarów organizacji bezpiecznej pracy jest wydawanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz potwierdzanie przez pracowników na piśmie zapoznania się z tymi dokumentami. Przeprowadzana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej kontrola planowa nr KP-7/23, wskazała na potrzebę większego nadzoru nad tym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W zaleceniu pokontrolnym wskazano na możliwość ujednoczenia sposobu opracowania, zatwierdzania i aktualizacji instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy we wszystkich Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. W ślad za tym zaleceniem, Poleceniem Służbowym nr PSP/1/2024 Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji PGG S.A. z dnia 26.02.2024 r. powołano Zespół ds. ujednoczenia sposobu opracowania, zatwierdzania i aktualizacji instrukcji bezpiecznego wykonywania prac w Oddziałach PGG S.A. Efektem prac ww. Zespołu jest opracowana i zatwierdzona w dniu 12.12.2024 r. procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania o numerze: *P-NDO-05/CEN/ODD Opracowanie i nadzorowanie instrukcji BHP*. Procedura, udostępniona jest przez platformę wspierającą funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania <https://bpm.pgg.pl> i reguluje zasady opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobu ich opiniowania, zatwierdzania, rejestracji, przechowywania, udostępniania treści instrukcji pracownikom oraz zapoznawania pracowników, nadzorowania aktualności treści instrukcji oraz archiwizowania.

Procedura będzie obowiązywać od dnia 01.01.2025 r. W Centrali PGG S.A. przygotowano sześć instrukcji, które na posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.2024 r. zostały przekazane Stronie Społecznej do konsultacji.

Ad.4 Realizacja wniosków z poprzedniej Komisji

1. Propozycja skierowania pracowników do udziału w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy została przedstawiana Dyrektorom wszystkich Biur w Centrali PGG S.A. Następstwem tego, było zgłoszenie 18 osób do udziału w kursie, z czego ostatecznie udział w nim wzięło 17 osób. Kurs był m.in. oceniany na portalu Akademia PGG i uzyskał wysokie noty.

2. Pomieszczenia biurowe w lokalizacji: Karolinki 1 budynek SYNERCOM Usługi Wspólne Sp. z o.o.

Poinformowano Członków Komisji o dokonanych pomiarach oświetlenia. W jednym przypadku stwierdzono niedoświetlenie biurka, co na chwilę obecną zostało doprowadzone do wymagań obowiązującej w tym zakresie normy. Natomiast pomiary hałasu na stanowiskach pracy, przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, nie wykazały przekroczenia średniego równoważnego poziomu dźwięku powyżej 85 dB. Wyniki pomiarów przekazano przewodniczącemu ZZ Kadra Panu Narcyzowi Dudek.

Ponadto Pani Agata Kornas poinformowała o wysłaniu zapytania do PZU, dotyczącego możliwości sfinansowania z funduszu prewencyjnego paneli akustycznych:

„Zwracam się z prośbą o przyjęcie stanowiska w kwestii zakupu specjalnych paneli akustycznych na platformie z kółkami, eliminujących hałas oraz dudnienie. Panele doskonale pochłaniają dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości. Panele stosowane w warunkach przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, są środkiem ochrony indywidualnej chroniącym słuch pracowników”.

W odpowiedzi otrzymano:

„Brak zgody. Zakup nie odpowiada punktom z katalogu. Proponuje się dozownik do zatyczek do uszu, bądź nawet indywidualne ochronniki słuchu, tylko wtedy zakup pokryłby się z punktem „środki ochrony indywidualnej”.

Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali PGG S.A. Marek Szczepanik wystąpił z następującym wnioskiem:

- czy w budynku przy ulicy Karolinki 1 w Katowicach istnieje możliwość dokonania zmian zabudowy i przeprojektowania wnętrza w taki sposób, aby warunki pracy stały się bardziej dogodne i ergonomiczne dla pracujących tam naszych pracowników?

Adaptacja budynku, w którym w tej chwili na drugim piętrze, w przestrzeni otwartej pracuje około 100 pracowników, poprawi jakość pracy i umożliwi lepsze jej zagospodarowanie.

Mając na uwadze, że budynek oddano do użytkowania po przeprojektowaniu go z cechowni na biurowiec w lipcu 2012 roku, z uwagi na wprowadzenie od tego czasu zmian w przepisach prawa oraz wprowadzenie nowych technologii budowlanych, proponuję Powołanie zespołu do oceny możliwości modernizacji wnętrza, w skład którego weszli by specjaliści z uprawnieniami:

- budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do sporządzania projektów (zewnątrzne biuro projektowe),
- nadzoru budowlanego, ze strony PGG S.A.
- osoba, przedstawiciel firmy budowlanej zajmującej się modernizacjami tego typu obiektów.

Modernizacja biurowca może być postrzegana, jako możliwość podniesienia standardu budynku, a co za tym idzie wartości samej nieruchomości oraz poprawy jakości pracy pracowników. Tworzenie przyjaznych warunków pracy, to kierunek, który powinien być priorytetem w procesie tej modernizacji.

Ad.5 **Fundusz prewencyjny PZU – realizacja, planowanie wydatków.**

Agata Kornas z Biura Wynagrodzeń przedstawiła wysokość środków przekazanych przez PZU w ramach funduszu prewencyjnego oraz stan ich wykorzystania, z uwzględnieniem faktury za kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Oddział PGG S.A.	PZU 2024	Suma Wydatkowanie	Saldo 2024
Centrala PGG	43 592,22	26 512,00	17 080,22

W trakcie dyskusji ustalono, że pozostałe środki z funduszu prewencyjnego zostaną wykorzystane na dwa zadania:

- zakup torby PSP R1 wraz z wyposażeniem, w tym z butlą tlenową oraz deską ortopedyczną i szynami Kramera,
- zakup 4 urządzeń KardiaMobile 6L, wraz z abonamentem za obsługę.
Urządzenie KardiaMobile 6L, jest urządzeniem medycznym, za pomocą którego można wykonać sześcioprowadzeniowy zapis EKG podczas 30 sekundowego badania. Aplikacja za pomocą której wykonuje się badanie ma wbudowany algorytm, który wykrywa podstawowe arytmie: migotanie przedsionków, bradykardię, tachykardię i normalny rytm zatokowy. Żeby wykonać badanie nie ma potrzeby oklejania pacjenta elektrodami, wystarczy przyłożenie do elektrod kciuków oraz kolana lub kostki lewej nogi. Aplikacja może być połączona z Centrum Telemedycznym i każdy zapis badania można skonsultować z zespołem medycznym. Aplikacja może być zainstalowana na dowolnej ilości telefonów, kluczowe w tej usłudze jest zalogowanie się na właściwy profil.

Ad.6 **Konkurs Pracuję bezpiecznie 2025 dla pracowników Centrali PGG S.A.**

Grzegorz Ochman poinformował zebranych, że zostanie przygotowana propozycja rozszerzenia regulaminu konkursu Pracuję bezpiecznie, umożliwiająca pracownikom Centrali PGG S.A. wzięcie udziału w rywalizacji konkursowej w roku 2025. Dostęp do platformy konkursowej będzie możliwy na ogólnych zasadach, z uwzględnieniem zagrożeń zawodowych występujących na stanowiskach pracy w Centrali.

Marek Szczepanik przedstawił zdarzenie jakie miało miejsce w dniu 16.12.2024 r. w budynku Synercom UW przy ulicy Karolinki 1. Z powodu awarii ogrzewania temperatura na zmianie A na stanowiskach pracy w tzw. open space, na II piętrze spadła poniżej 18°C. Wobec czego zapadła decyzja o skróceniu czasu pracy do 6 godzin (od momentu wejścia do pracy) czasu pracy pracownikom zatrudnionym w tym miejscu. Decyzja podjęta została przez członka Zarządu w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Logistyki i Zakupów. M. Szczepanik zwrócił uwagę na problem nie dostarczania ciepła do budynków lub wyłączania ogrzewania na czas dni wolnych od pracy, co powoduje obniżoną temperaturę na stanowiskach pracy po dniach wolnych od pracy.

Dyrektor Biura BHP, dziękując członkom za udział w posiedzeniu, zakończył spotkanie.